



aliplast
aluminium systems

aliplast
aluminium extrusion



księga znaków brand book



spis treści

table of contents

aliplast
aliplast

03 wszystkie znaki all logo

aliplast aluminium systems
aliplast aluminium systems

05 kolorystyka colour palette

06 pole ochronne clear space

07 minimalny rozmiar minimum size

aliplast aluminium extrusion
aliplast aluminium extrusion

09 kolorystyka colour palette

10 pole ochronne clear space

11 minimalny rozmiar minimum size

grupa aliplast
group aliplast

13 kolorystyka colour palette

14 pole ochronne clear space

15 minimalny rozmiar minimum size

fundacja grupy aliplast
aliplast group foundation

17 kolorystyka colour palette

18 pole ochronne clear space

19 sygnet sygnet

20 minimalny rozmiar minimum size

aluminium unlimited possibilities
aluminium unlimited possibilities

22 kolorystyka colour palette

23 pole ochronne clear space

24 minimalny rozmiar minimum size

sunfas
sunfas

26 kolorystyka colour palette

27 pole ochronne clear space

28 minimalny rozmiar minimum size


aliplast
aliplast

29 niedozwolone użycie incorrect usage

typografia
typography

30 Metropolis

31 Barlow



aliplast wszystkie znaki
aliplast all logo

aliplast
aluminium systems

aliplast
aluminium extrusion

 **fas**


 grupa
aliplast

 FUNDACJA
GRUPY
aliplast


ALUMINIUM
UNLIMITED POSSIBILITIES



aliplast aluminium systems
aliplast aluminium systems



aliplast
aluminium systems



aliplast aluminium systems | kolorystyka
aliplast aluminium systems | colour palette

aliplast
aluminium systems

aliplast
aluminium systems

aliplast
aluminium systems



R: 255 G: 0 B: 8 | C: 0 M: 100 Y: 100 K: 0 | Pantone: 2035




R: 137 G: 137 B: 137 | C: 0 M: 0 Y: 0 K: 60 | Pantone: 877 lub Cool Gray 8



aliplast aluminium systems | pole ochronne
aliplast aluminium systems | clear space



aliplast aluminium systems | minimalny rozmiar
aliplast aluminium systems | minimum size



aliplast
aluminium systems

150 piks


aliplast
aluminium systems

30 mm






aliplast aluminium extrusion
aliplast aluminium extrusion



aliplast
aluminium extrusion



aliplast aluminium extrusion | kolorystyka
aliplast aluminium extrusion | colour palette



aliplast
aluminium extrusion

aliplast
aluminium extrusion



R: 255 G: 0 B: 8 | C: 0 M: 100 Y: 100 K: 0 | Pantone: 2035



R: 137 G: 137 B: 137 | C: 0 M: 0 Y: 0 K: 60 | Pantone: 877 lub Cool Gray 8




aliplast aluminium extrusion | pole ochronne

aliplast aluminium extrusion | clear space

aliplasta
aluminium extrusion

aliplast aluminium extrusion | minimalny rozmiar
aliplast aluminium extrusion | minimum size



aliplast
aluminium extrusion

150 piks

aliplast
aluminium extrusion

30 mm



grupa **aloplast**
group **aloplast**



grupa **aliplast** | kolorystyka
group **aliplast** | colour palette




R: 255 G: 0 B: 8 | C: 0 M: 100 Y: 100 K: 0 | Pantone: 2035



R: 137 G: 137 B: 137 | C: 0 M: 0 Y: 0 K: 60 | Pantone: 877 lub Cool Gray 8



grupa **aliplast** | pole ochronne
group **aliplast** | clear space



grupa **aliplast** | minimalny rozmiar
group **aliplast** | minimum size



150 piks



40 mm




150 piks



40 mm

fundacja grupy **aloplast**
aloplast group foundation



fundacja grupy **aliplast** | kolorystyka
aliplast group foundation | colour palette




R: 255 G: 0 B: 8 | C: 0 M: 100 Y: 100 K: 0 | Pantone: 2035



R: 137 G: 137 B: 137 | C: 0 M: 0 Y: 0 K: 60 | Pantone: 877 lub Cool Gray 8



fundacja grupy **aliplast** | pole ochronne
aliplast group foundation | clear space



fundacja grupy **aliplast** | sygnet
aliplast group foundation | sygnet



dozwolone jest użycie samego
znaku graficznego (sygnetu)
the use of the graphic symbol alone is allowed



niedozwolone jest użycie samej nazwy
(logotypu)
do not use the name alone

fundacja grupy **aliplast** | minimalny rozmiar
aliplast group foundation | minimum size



150 piks



40 mm



60 piks



15 mm

aluminium unlimited possibilities
aluminium unlimited possibilities



aluminium unlimited possibilities | kolorystyka
aluminium unlimited possibilities | colour palette




R: 255 G: 0 B: 8 | C: 0 M: 100 Y: 100 K: 0 | Pantone: 2035




R: 137 G: 137 B: 137 | C: 0 M: 0 Y: 0 K: 60 | Pantone: 877 lub Cool Gray 8



aluminium unlimited possibilities | pole ochronne
aluminium unlimited possibilities | clear space



aluminium unlimited possibilities | minimalny rozmiar
aluminium unlimited possibilities | minimum size



140 piks



35 mm



sunfas
sunfas



wersja podstawowa
basic version



wersja rozszerzona
extended version



sunfas | kolorystyka
sunfas | colour palette




R: 255 G: 0 B: 8 | C: 0 M: 100 Y: 100 K: 0 | Pantone: 2035



R: 0 G: 0 B: 0 | C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100 | Pantone: Black 6 C



sunfas | pole ochronne
sunfas | clear space



sunfas | minimalny rozmiar
sunfas | minimum size



90 piks



25 mm

aliplast niedozwolone użycie
aliplast incorrect usage

aliplast
aluminium systems

zmiany kolorów logo
logo colour changes




niekontrastujące tło
contrast background



logo nałożone na zdjęcie
logo apply on photo



typografia | Metropolis
typography | Metropolis



extra light | light | **regular** | medium | **bold**

Res esserit omniatia cum faccus accus, conse alita quam es explabo ressini stiores re odicimet odit volupti officab
orumquam que pero cor sequias dollant

Illupistiunt acculle stiisti untius essi re nonectem voluptas de serspisp qui dolorum ad quasimu scitatum est molecum
et omnim same nam quame nus estrumque cum explit, inusam dolut est aut liquatquis dolupta

Alistor ioresciistia poruptatius, tor se et ipis voles alictore pliaest, cullestionse quod molor sere plandebis ut que
etureriam, int volorum faccus ut aliquate dolut eaquis volerior ab incia ea endella ad el enduntur


Lese volo mod que sunt quatem vendi beatemq uodion eium dolore nienis as re volest, que vendae vent sed
que prepre voluptatet modioresti anditem fugit es acerum erum volo beaquis etus abor sum raepro dem

**Represtem laudant dest, istiat ut laborit fugiandisci occus aut accabo itatur, simus, quia quam et exces eos
dit est qui que iur, to berum dipit aut perum a dolendi cus alitatum quiam alias eturit liquam volorro te**





typografia | Barlow
typography | Barlow



light | medium | semibold | bold

Res esserit omniatia cum faccus accus, conse alita quam es explabo ressini stiores re odicimet odit volupti officab orumquam que pero cor sequias dollant

Illupistiunt acculle stiisti untius essi re nonectem voluptas de serspispis qui dolorum ad quasimu scitatum est molecum et omnim same nam quame nus estrumque cum explit, inusam dolut est aut liquatquis dolupta

Alistor ioresciistia poruptatius, tor se et ipis voles alictoe plaest, cullestionse quod molor sere plandebis ut que etureriam, int volorum faccus ut aliquate dolut eaquis volerior ab incia ea endella ad el enduntur

Lese volo mod que sunt quatem vendi beatemq uodion eium dolore nienis as re volest, que vendae vent sed que prepre voluptatet modioresti anditem fugit es acerum erum volo beaquis etus abor sum raepro dem





aliplast
aluminium systems

Aiplast Sp. z o.o.

ul. Wacława Moritza 3
20-276 Lublin

contact

tel: +48 81 745 50 30
fax: +48 81 745 50 31
e-mail: biuro@aliplast.pl

information

NIP: 946-23-54-607
KRS: 0000119312
www.aliplast.pl